

群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表(第十九批次)

(2018年6月24日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
42	D320000201806230006	投诉人对前期反映的“南通市海安县白甸镇白甸村8组的江苏升辉装备集团股份有限公司未经环保部门审批,喷漆房气味和噪声对投诉人生活产生影响,污水未经处理直排到东塘河。”问题答复不满意,不满意的理由是:1.该企业生产无环保手续,夜间进行喷漆生产,油漆味扰民,噪音扰民,实际问题未解决;2.厂区距离最近的居民区只有4米,喷漆房距离最近居民区只有10米;3.答复中回复“焊接作业区已迁移距居民区70米以外,满足50米的卫生防护距离要求”,实际情况不满足50米的卫生防护距离要求;4.答复中回复“该公司原先建设的喷漆房已于5月10日拆除”,实际并未拆除,依然在生产;5.海安县环保局批复的《海环管(表)》[2014]01018号中,提到企业污水接管,实际未接管,该企业通过暗管将废水直排东塘河、东西河、新开河,造成河水黑臭;6.车床使用切削液,废切削液随废水排入河中。7.高压配电房距离居民区不到10米,答复中回复属于豁免范围,但投诉人认为有辐射影响。	南通市海安市	其他污染	现场勘查,存在问题的,不仅仅是江苏升辉装备集团股份有限公司,与其厂区相通的还有一家南通升辉建材科技有限公司,核实情况如下:1.环保手续方面:两家公司均无环保验收手续。2.废水处理方面:两家企业污水均由江苏巨邦环境工程集团股份有限公司统一拉运至白甸镇污水处理厂处理。3.废气方面:江苏升辉装备集团股份有限公司喷漆车间已拆除,在生产的为南通升辉建材科技有限公司喷漆车间,油漆废气采用水帘+活性炭吸附,但油漆在车间外大棚内晾干,未收集处理,形成无组织废气。4.噪声方面:江苏升辉装备集团股份有限公司室外行车存在噪声扰民的情形,南通升辉建材科技有限公司加工车间未采取噪声防护措施。5.卫生防护距离方面:经测量,江苏升辉装备集团股份有限公司电焊车间距居民最近距离18.8米,卫生防护距离内约有10余户居民,不满足50米的卫生防护距离要求;南通升辉建材科技有限公司喷漆车间距居民116.7米,2016年违规项目清理备案手续中未设置卫生防护距离。6.危废处置方面:江苏升辉装备集团股份有限公司目前不使用切削液,使用切削液的为南通升辉建材科技有限公司,但该公司未建立危废产生、转移等管理台账,未按要求在管理平台申报,产生的少量废切削液暂存厂内新建的危废仓库,危废标志、标识不齐全,危废仓库不符合《危险废物贮存污染物控制标准》,检查时废切削液未外排。7.高压配电房的问题:经测量,高压配电房距离居民区14.9米,属于豁免范围。中央督察组现场检查组、省厅第四专员办会同南通、海安两级环保部门再次对两家公司进行督察,对相关问题提出了整改要求,此外要求江苏升辉装备集团股份有限公司邀请第三方专家合理设置电焊工段生产区,以满足焊接车间50米的卫生防护距离的要求。	部分属实	1.南通市环保局责成海安市环保局对两家公司检查中发现的环境违法行为必须依法查处到位,并督促企业整改到位。 2.要求海安市环保局对南通升辉建材科技有限公司废切削液的产生和处理情况进行进一步调查并依法查处。	无
43	D320000201806230008	南通市如皋市城北街道邓园社区21组的南通创源电气有限公司,未经处理的废水直排东风河,导致河水黑臭。	南通市如皋市	水	经查,南通创源电气有限公司电镀废水分类专管送如皋宏皓金属表面处理公司进行处置,该公司新建的镀锌生产线调试过程中,发生废水溢流事故,造成雨水管网中重金属污染物超标,虽未排入外环境,但未能及时有效处置,初期雨水收集池设计不规范。此外,经调查,东风河水质黑臭问题主要是由于开发区东风河南段污水管网水量较大,有时发生溢流,污水混入雨水管网进入东风河,导致河水黑臭,现场未发现该公司未经处理废水直排东风河。	部分属实	1.如皋市环保局对该公司未及时发现启动水污染事故的应急方案行为进行立案查处。 2.如皋市环保局责令其加强环境应急管理,开展环境突发事件应急演练;要求其按照特种行业标准,规范建设初期雨水收集池和雨水排出口。 3.该公司现已将雨水排出口内的废水全部回抽到污水管网,专管排入园区宏皓污水处理厂处理;排入园区雨水管网的排出口已实施封堵,待规范改造完毕后再行开启。	无
44	D320000201806230012	南通市如皋市如城街道兴园路的南通康比电子有限公司,酸雾刺激性气味扰民,检查时该公司就停产。	南通市如皋市	大气	经查,南通康比电子有限公司2018年6月14日开始将原分布在车间东侧和西侧的两个酸洗车间部分清洗设备合并,并新上一台废气净化处理装置。6月25日检查时,西侧酸洗车间已拆除,东侧酸洗车间已停产,但有近期生产迹象,原配套的酸洗处理塔暂未拆除,塔内吸收液pH试纸检测呈弱碱性,现场正在对新上的废气处理设施进行调试,暂未投入使用,对拟拆除的废气处理设施目前尚未按环保要求向审批部门报备。该公司危废仓库距北围墙外居民搭建出租屋距离较近,存在消防和环境安全隐患。	基本属实	1.如皋市环保局责令该公司调整危废仓库的位置并按规范建设一个新危废库,消除环境安全隐患;将拟停运酸洗车间及配套的废气污染防治设施按相关要求向审批部门报备后拆除;对合并后的酸洗车间及废气污染防治设施投入运行后及时监测,并强化各类污染防治设施的运行,确保达标排放。 2.该公司目前已清空危废仓库,暂存于化学品原料库内;已报备酸洗车间及配套废气设施拆除和调整情况,同时在如城街道协助下对北侧居民逐户说明了对现有废气处理设施和危废仓库的整改情况,6月27日已拆除一台旧废气处理设施和酸洗车间,其他还在拆除过程中。	无
45	D320000201806230016	南通如皋市长江镇车马湖村4组的银杏烘干厂,燃煤排放废气扰民。	南通市如皋市	大气	经查,举报反映的实为如皋市安通银杏叶有限公司,其银杏叶烘干加工项目未通过环保审批,现场检查燃料为木柴,未发现煤炭,烟气未经处理直接排放。	属实	按如皋市“散乱污”整治要求进行整治,目前,该项目已停产。	无
46	D320000201806230032	南通市如皋市江安镇的汤臣汽车公司,存在废气和粉尘污染。	南通市如皋市	大气	根据前期举报情况,再次现场核查,该企业铸造车间废气收集处理设施在运行,厂区内无明显粉尘,新购置的清扫除尘车按时清扫作业,铸造车间生产时大门关闭,人员从边上小门进出。二期工程厂房正在建设之中,原堆放于一期工程厂区内杂物已清理,原堆放于厂区内北侧棚内的浇铸包耐火层修复产生的固废已清理妥善存放待处置。污水处理设施正在运转,生产清洗废水、生活污水分类处理,污水处理设施建设单位已对设施进行现场维护。该公司环评审批文件中对铸造车间清砂工序污染防治措施未提及,企业自主建设除尘设施,清砂废气经收集后通过布袋除尘处理;环评报告中对废水处理设施产生的废矿物油未作评价,企业无相应处置计划,目前气浮池运行去除的矿物油已清出存放于危废房内。	基本属实	1.如皋市环保局责令该公司对二期环评进行修编,将一期环评报告中未评价的铸造清砂工序补充评价;将污水处理产生的废矿物油补充评价;按照修编报告要求,及时规范处置浇铸包耐火层修复产生的固体废物。 2.如皋市环保局要求企业严格按照环评审批要求实施二期工程的建设。	无
47	D320000201806230038	南通市如东市河口镇锦成村的千里香食品有限公司,污水未经处理直接排放。	南通市如东县	水	经查,南通千里香食品有限公司配建一套物化+生化废水处理设施处理清洗废水和生活污水,尾水排入厂区内南侧小河;有一台0.3T生物质锅炉,配有水浴除尘装置,未配备高效除尘设施。2018年6月15日现场检查时,该公司废水处理设施正在运行,外排废水经监测超标;该公司雨污管道分流不彻底,污水排口和雨水排口未按规范要求设置。6月24日再次现场检查时,外排废水经监测符合国家排放标准。	部分属实	1.如东县环保局对该公司6月15日废水超标排放的行为立案查处,责令其立即停止超标排放废水的行为,责令其限制生产三个月并处罚款。 2.如东县环保局要求该公司对雨污管道彻底分流,建设规范化污水排口和雨水排口,锅炉配备高效除尘设施,限期两个月完成。	无
48	D320000201806230043	南通市如皋市江安镇镇中村4组的滨江服装水洗厂,环评造假,该企业的印染污水直排镇里生活污水处理厂,存在废气、噪声扰民情况。	南通市如皋市	水,大气,噪声,其他污染	经查,南通滨江服装水洗有限公司服装水洗生产项目于2014年10月通过如皋市环境保护局环评审批,2017年12月开始建设,目前正在安装污染防治设施,未通过环保验收。该公司环评报告表中的建设地址、生产工艺与实际一致,环评报告表经公示无异议后,经如皋市环保局审批同意,该公司的环评审批文件真实有效。2018年6月25日现场检查,该公司尚未投入生产,正在安装废气、废水处理设施,该公司生产车间距南侧居住户33米,环评审批文件未设置卫生防护距离要求;锅炉燃料为生物质颗粒,锅炉废气排气筒高度未达环评审批文件要求,环评要求天然气管网到位后淘汰生物质锅炉改为燃气锅炉,目前管网未到位;该公司没有印染工艺,废水主要为水洗废水、生活废水及锅炉水膜除尘废水。	基本属实	1.如皋市环保局责令该公司严格按照环评审批要求完善各项污染防治设施,环保“三同时”到位后方可投入生产。 2.如皋市环保局责令该公司按照环评审批要求设置锅炉废气排气筒。	无
49	D320000201806230049	南通市崇川区城东街道新桥新村3号路路边的农贸市场环境脏乱差。	南通市崇川区	其他污染	经查,新桥新村3号路属于内部道路,出店经营、店外堆放现象较为严重,存在露天杀鸡行为,叫卖声及来往车辆的鸣笛声等对周边居民生活有一定影响,部分机动车非法占道停放。	属实	1.2018年6月25日,城东街道城管部门制定流动摊点和店外经营等问题专项整治计划,发放《开展新桥三三号及周边环境秩序专项整治的通知》,劝离流动摊点22处,规范出店经营18家,清理占道停放车辆10辆,降低各类生活噪音。 2.城东街道联合区市场监管局城东分局对道路两侧存在的露天杀鸡等行为进行专项整治;督促道路义务管理员强化对道路秩序的疏导;要求属地小石桥社区强化道路及周边环境卫生的保洁力度。 3.城东街道联合公安部门会同属地社区对占道停放机动车辆的问题进行教育管理。	无
50	D320000201806230050	南通如皋市城南街道新华村4组南侧的养猪场,排放刺鼻气味扰民。	南通市如皋市	畜禽养殖	经查,该养殖场目前生猪存栏约140头,建有一半敞开式干粪堆房,距东南向居民较近,有养殖恶臭,干粪堆房存在雨污合流隐患,场内雨污分离不彻底,混粪用泵抽到周边农田施肥,干粪由周边村民拉走作农肥,该养殖场周边水渠内及南侧鱼塘无污染迹象。	基本属实	根据如皋市畜禽养殖整治要求开展整治,7月31日前完成息关关闭。	无
51	D320000201806230064	南通市通州区二甲镇青年中路和交通路口交叉口的嗲一点烧烤店等7家烧烤店,夜间占道经营,油烟、噪声扰民。	南通市通州区	餐饮油烟	经查,举报反映的7家流动烧烤摊点均未安装规范的油烟净化装置,油烟直排,无食品(餐饮)经营许可证。部分摊点操作声音和说话声对西侧居民楼有一定影响。	属实	1.对不符合市场准入、没有健康证的摊点,由通州区市场监督管理局、二甲镇政府、区城管局依法履行监管职能,坚决予以取缔。 2.由二甲镇规划符合准入条件的公共疏导点,实行规范管理,杜绝扰民。在建成之前,建立临时过渡点,科学合理规划过渡方案。 3.6月25日晚检查,二甲镇青年中路和交通路口交叉点流动食品摊贩已不在经营,今后将进行不定时检查,确保整治行动的长效性。	无
52	D320000201806230073	南通市1.如皋市长江镇的东升国际石材中心4号馆和2号馆附近,扬尘污染。2.启东市天汾镇农业银行东侧1000米左右的石材厂,污水未经处理直接排放,粉尘污染。3.启东市吕四港镇环卫所对面的袁小红石材加工,厂污水未经处理排放、粉尘污染。4.启东市吕四港镇吕四宾馆斜对面的石材加工厂,污水未经处理排放、粉尘污染。	南通市如皋市 启东市	水,大气	1.经查,东升南通国际石材城有限公司已建成5个交易馆,4号馆和2号馆位于东升石材交易中心内,距离最近的周边居民200多米。该公司未执行规划环评批复,交易馆内部分租赁业主未经环评审批,擅自从事石材制作加工。每个交易馆内设置一小区加工,生产设备主要为切床、打磨设备,下料时带水切割,打磨配备了水帘除尘,均在室内加工。切料水在地面干透后,清扫不及时,粉尘明显,手工打磨时粉尘也未有效收集处理。2.经查,启东三家石材加工厂分别为林海石材、袁晓洪石材和琴琴石材,石材加工过程中产生切割粉尘、噪声、冷却废水,切割粉尘呈无组织排放,其中林海石材切割冷却废水直排南侧河道,另两石材加工点切割冷却废水排入沉淀池,循环回用不外排。	基本属实	1.如皋市环保局对东升南通国际石材城有限公司未经环评审批擅自从事石材制作加工项目的环境违法行为立案查处;监督东升石材交易中心内石材制作加工项目未经环评审批不得生产。 2.启东市环保局、吕四港镇综合执法局要求三石材加工点立即停止经营,加强污水处理厂运行管理,确保达标排放,同时清理;袁晓洪石材已停止经营,由于清理设备需拆除屋顶,6月30日前完成清理。启东市环保局已对琴琴石材加工点环保手续不全,切割粉尘、噪声污染的环境违法行为进行立案查处。	无
108	X320000201806230003	南通市通州区姜灶镇的通州长虹印染有限公司,批建不符,长期试生产未验收,废水偷排。	南通市通州区	其他污染,水	经查,南通长虹印染有限公司2005年11月其废水处理改扩建工程通过限期治理验收;2016年底参加环保违法违规项目清理登记并备案;2017年12月26日取得排污许可证。2018年6月25日现场检查,该公司自6月20日开始停产,污水处理设施生化单元在运行,经调查,该公司2017年1月至2018年6月期间用水及排水量基本平衡,查看周边河道,除设置在姜张河上的1个雨水排口和1个厕所排口外,未发现他人河排污口,未发现生产污水偷排行为和迹象;现场对照排污许可证核查其设备,发现9台染缸未经环保审批擅自建设,尚未投入生产;该公司位于姜灶镇总体规划确定的规划建设用地范围以外,不符合城镇规划。	部分属实	1.通州区环保局对该公司9台染缸未经环保审批,擅自投入建设的违法行为立案查处。 2.通州区环保局责令该公司停产检查,清理厂区内雨污水管道,对雨污合流的排口由水利部门予以封堵,经相关部门验收同意后方可恢复生产。 3.该公司新建染缸已停止建设,准备拆除;厕所排口已封堵。	无
109	X320000201806230009	南通市辖区开发区小海镇东首南通金红印染有限公司,批建不符、废气直排、污水通过暗管直排通启河。	南通市开发区	其他污染,大气,水	经查,南通金红印花有限公司正在进行停产整改,正在申领排污许可证,已通过自行监测、信息公开等环节,定型机废气采用静电净化装置处理,原有燃煤锅炉和导热油炉均已拆除。经现场检查及对通启河沿线进行排查,暂未发现企业废气直排、废水偷排等情况,但前期检查却发现企业有“11台染缸更新项目未办理环评审批手续,擅自开工建设”、“蚊帐染色项目、5台磨毛机生产项目未办理环保验收手续,擅自投入运行”的环境违法行为已立案查处。“蚊帐染色项目、5台磨毛机生产项目未办理环评审批手续,擅自投入运行”、“无排污许可证违法排污”等环境违法行为。	部分属实	1.南通开发区环保局对该公司无排污许可证违法排污的环境违法行为已立案查处,责令停止违法排污行为并处罚款。 2.南通开发区环保局对该公司“11台染缸更新项目未办理环评审批手续,擅自开工建设”、“蚊帐染色项目、5台磨毛机生产项目未办理环保验收手续,擅自投入运行”的环境违法行为已立案查处。 3.南通开发区环保局强化对该公司的日常监管,未取得排污许可证之前不得擅自恢复排污行为。	无
110	X320000201806230020	南通市如皋市丁堰镇的西东印染如皋有限公司使用暗管(通扬运河丁堰段生活垃圾填埋地向北40米左右)向通扬运河排放污水,排放黑烟、黑灰,严重扰民;信访人还质疑丁堰镇污水处理厂的资质和处理能力。	南通市如皋市	水,大气	1.经查,西东印染如皋有限公司建有废水总设计能力为2500吨/天的污水处理设施两套,其中有部分清水进行中水回用,检查时正在运行,总排口在线监控及采样监测结果均达标。该公司配有一台10蒸吨/小时的天然气锅炉,锅炉烟气经监测达标。该公司高温预定型工序两台油烟净化装置检查时正在运行,油烟净化后产生的废油渣委托南通九洲环保科技有限公司代为处置,目前暂存于危废仓库,危废仓库地面未按规范设置引流沟、应急收集池,未采取防腐措施。经对丁堰镇垃圾中转站北侧约40米丁堰河边进行开挖,未发现暗管。2.经查,丁堰镇污水处理厂目前建成规模为0.2万吨/日,主要处理镇生活污水,日处理量300吨左右。为提高运行负荷率,丁堰镇目前正在推进主城区丁新路雨污合流污水管网和丁新路污水管网改造。丁堰镇区污水管网改造过程中,有生活污水汇入通扬河现象。丁堰镇污水处理厂已列入如泰运河沿线城镇污水处理厂一级A提标改造计划,目前正在进行方案设计。	部分属实	1.如皋市环保局责令西东印染如皋有限公司规范设置危废仓库。目前,该公司危废仓库地面已设置引流沟及应急收集池,地面防腐环工作已完成。 2.如皋市环保局责成丁堰镇政府加快推进建成区污水管网建设和“十个必接”截污纳管工作,尽快提高污水处理厂的运行负荷率,加强污水处理厂运行管理,确保达标排放,同时加快推进一级A提标改造。目前,丁堰镇已对外溢通扬河的破损点采取封堵措施,生活污水收集后提升至污水处理厂深度处理。	无

(下转 A7 版)